

陈云纪念馆油画展区及灯光改造招标需求书

1、项目名称：油画展区及灯光改造需求书（一期）

2、工程内容：

- 1) 需参照博物馆照明相关标准。
- 2) 需要油画专用灯光，照度要求 $\leq 150lx$
- 3) 光的颜色，同一展品的照明光源的色温保持一致。
- 4) 在设计油画灯光时需要考虑到周边的环境及防眩配件。
- 5) 灯具选择在费用范围内挑选性价比高的品牌及后期维护完善的企业。

备注：投标单位必须现场踩点，给出专业报价。

3、施工要求：

施工时间需安排在不影响正常运营的基础上。

施工过程中产生的垃圾需及时清理。

临时堆放的设备、材料等需妥善安放，不得破坏周边环境。

施工期间注意安全第一，发生任何事故均由施工方承担。

4、施工期限：根据实际工程量定

5、维修质保期：1年

6、工程验收：工程结束后，需提供灯光布局图，灯具品牌，工程量结算书等，由甲方验收通过。

7、合格的投标单位须具备以下条件：

- 1) 投标单位必须是企业法人单位且具备相应的经营范围，拥有固定的营业地点。
- 2) 投标单位应充分了解与项目有关规范要求，具有类似项目博物馆、纪念馆灯光设计的经历或业绩，专业展览美术设计公司优先考虑。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

8、招标方式：纪念馆自行招标，公示后五个工作日内投标；

评开标方式：现场同时开标、评标（开标时间另行通知）。

9、招标控制价：人民币 80000 元以内（含 8 万元）。

最终结算价以审价为准。

10、投标地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 3516 号

收件人：曾老师 邮政编码：201715 电话：59255709。

11、项目咨询：陈老师 咨询电话：59257177。

12、网上招投标相关咨询：游鹏飞、邓娟 电话：59255040/59257135

13、监督方式：对于招标过程中产生的投诉、质疑，由陈云纪念馆纪检监察室受理，联系人：
孔向阳、毛伟丽，联系电话：59257118。

14、投标材料：营业执照复印件、相关资质证书复印件（有请提供）、竞标代表身份证复印件、竞标代表的有效授权书、设计方案、工程预算（上述材料均需加盖公章）

15、投标文件要求密封提交。

2018年10月18日

陈云纪念馆